

АКТ
оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
к новому 2022 – 2023 году
составлен «06» июня 2022 года

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Радуга»
г. Улан-Удэ общеразвивающего вида год постройки: Корпус 2 -1969г.**

(полное наименование организации, год постройки)

МУ Комитет по образования Администрации г. Улан-Удэ

(учредитель организации)

Юридический адрес: 670018, г. Улан-Удэ, мкр. Аэропорт, 33

Физический адрес: Корпус 2: г. Улан-Удэ, мкр. Аэропорт, 2

(юридический адрес, физический адрес организации)

Базарова Альбина Николаевна, 8(3012)226794

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 8 » апреля 2022 г. № 312 в период с « 6 » по « 6 » июня 20 22 г.

Комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и
обеспечения образовательного процесса Котоманова Алла Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: главный специалист дошкольного отдела Комитета по образованию
Соболева Наталья Андреевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Пятков Сергей Викторович, ст. инспектор ОООО ПОО ОВО ВНГ РФ по РБ, капитан
полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист МКУ «Хозяйственно-эксплуатационной группы» Комитета по
образованию Администрации г. Улан-Удэ Санхядова Людмила Яковлевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад № 15 «Радуга» г. Улан-Удэ общеразвивающего
вида (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
(полное наименование образовательной организации)
детский сад № 15 «Радуга» г. Улан-Удэ общеразвивающего вида

№ 1181 от « 08 » ноября 20 19 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «09» марта 2016 г. № 03-03-01/038/2013-17, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «10» марта 2016 г. № 03-03-01/164/2013-385 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» октября 2017 г., серия 03Л01, № 0001526, регистрационный номер 2917 Министерство образования и науки Республики Бурятия,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «29» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «02» марта 2021 г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - **нет**,

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году: реконструкция теплового узла, капитальный ремонт фасада здания и устройства наружного освещения.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии-соблюдаются;

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) численность обучающихся по МЗ – 130 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 23 человек,

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 52 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 7; количество обучающихся – 130 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются;

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

з) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 9 человек 11 %;
- административно-хозяйственных работников - 2 человек 2 %;
- учебно-воспитательных работников - 8 человек 10 %;

и) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год – **имеется.**

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	6	Имеется	Удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	6	Имеется	Удовлетворительное	
3.	Спортивная площадка	0	Имеется	Удовлетворительное	
4.	МАФы	32	Имеется	Удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал - **не имеется,**
- бассейн - **по проекту не предусмотрен**
- музыкальный зал - **имеется,** типовое помещение, Вместимость - 25 детей

состояние - **удовлетворительное.**

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена:**

общее количество компьютерной техники - 2 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: **отсутствуют;**

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «19» мая 2022 г. № б\н МБДОУ детский сад № 15 «Радуга», Потребность в спортивном оборудовании: **нет**

Основные недостатки: **отсутствуют**;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели: нет

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели: нет

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - **удовлетворительное**:

общая площадь участка: Аэропорт, 2 (Корпус 2); - 6066 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям**, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

Основные недостатки: **отсутствуют**;

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатными сотрудниками поликлиники №1 медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед. сестра	Оказание первой медицинской помощи	2,0	Договор	Городская поликлиника №1

Лицензия на медицинский кабинет от «10» июня 2019 г., № ЛО-03 регистрационный номер 0001978;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - **имеется, типовое помещение**, емкость - **4 человека**; состояние – **удовлетворительное**

– логопедический кабинет - **имеется, типовое помещение**, емкость - **2 человек**, состояние – **удовлетворительное**;

– процедурная - **имеется, типовое помещение**, емкость - **2 человек**, состояние - **удовлетворительное**;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

Основные недостатки: **отсутствуют**.

8. Питание обучающихся – **организовано путем подвоза готовой продукции из корпуса № 1**, имеется договор с ООО «АЛЬФАТОРГ» № 05 от 10.01.2022 г

Основные недостатки: **отсутствуют**;

а) обеспеченность столовой посудой **достаточное**;

б) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность раздаточной и ее работников

имеется, санитарные нормы и правила соблюдаются;

Основные недостатки: **отсутствуют**

в) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется;**

г) питьевой режим обучающихся **организован, питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.**

Основные недостатки: **отсутствуют;**

д) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, договор № 49/ООД от 20.01.2022 г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: **отсутствуют.**

10. Мероприятия по обеспечению охраны от угроз криминального характера и антитеррористической защищенности организации **выполнены:**

а) охрана объектов организации **осуществляется** в ночное время - сторожа, в дневное время – частная охранная организация ООО «Защита»

в составе: сторожа – 3 сотрудника, частная охранная организация – 1 сотрудник.

б) объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы;**

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы посредством 10(десяти) внешних камер на территории марки NOVICAM PRO FC23W и 11 внутренних IP камер ST-171M в группах и коридорах.;**

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием КТС, ФГКУ «УВО ВНИГ РФ по РБ»;

д) территория организации ограждением **оборудована не обеспечивает несанкционированный доступ;**

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 г. **проводилась плановая** проверка состояния пожарной безопасности,

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Главное управление МЧС России по Республике Бурятия Акт проверки № 7 от 15.02.2021 г.

Основные результаты проверки, предписания: не обеспечена высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м., ширину не менее: 1,2 м. (п. 6.16. СНиП 21-01-97*

«Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.2.14. СП 1.13130.2009 «СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»;

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

В организации установлена **АПС и СОУЭ, обеспечивающая автоматическую пожарную сигнализацию и речевое оповещение**:

Корпус №2- приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Сигнал – 10»

Пожарная сигнализация находится **исправном состоянии**;

г) здания и объекты организации **оборудованы** системами противодымной защиты;

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны**. Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**. Приказ № 48 от 23.08.2021 г;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**.

Вывод на основании протоколов № 15, 16, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 20, 21, 22, 23, 324/1, 24/2, 24/3, 24/4 от «25» февраля 2022 года, выданного ИП Роюс В. Э - **соответствует нормам**;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

Воздухообмен осуществляется за счет **приточной и естественной вентиляции**. Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованное**

14. Канализация **централизованная**

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки









В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: оснащение объекта автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

 (подпись)	Котоманова А.А. (инициалы, фамилия)
 (подпись)	Соболева Н.А. (инициалы, фамилия)
 (подпись)	Пятков С.В. (инициалы, фамилия)
 (подпись)	Санхядова Л.Я. (инициалы, фамилия)
 (подпись)	 (инициалы, фамилия)
 (подпись)	 (инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576136

Владелец Базарова Альбина Николаевна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023